



242712340903

有效期至2030年04月18日



监测报告

陕华监(噪)字(2024)第0123号

项目名称: 噪声委托监测

委托单位: 兴平市秦兴环保科技有限公司

陕西华杨科正检测技术有限公司

2024年8月26日



监测报告

报告编号：陕华监（噪）字（2024）第 0123 号


第 1 页 共 2 页

监测内容	厂界噪声：昼、夜间各监测 1 次/天，监测 1 天。					
项目地址	陕西省咸阳市兴平市化工工业园永兴路			联 系 人	高工	
监测规范	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008					
评价标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008					
监测点位	本次监测在企业厂界设 4 个监测点，即 1#（东厂界）、2#（南厂界）、3#（西厂界）、4#（北厂界），详见监测点位示意图。					
监测人员	关明超 雷 挺			监测日期	2024 年 8 月 19 日~8 月 20 日	
监测仪器	仪器型号	AWA5688		校准仪器	仪器型号	AWA6221A
	仪器编号	HY946			仪器编号	HY943
	有效日期	2025.6.25			有效日期	2025.6.25
现场监测 气象条件	昼间	晴，风速 1.7m/s		仪器校准 (94.0dB(A))	测量前	93.7
	夜间	晴，风速 2.1m/s			测量后	93.7
监测结果（dB（A））						
结果 类别	点位	1# (东厂界)	2# (南厂界)	3# (西厂界)	4# (北厂界)	标准限值 评价
	昼间 (10:30~11:30)	58.1	60.5	54.6	55.8	65 合格
	夜间 (次日 00:00~01:00)	52.4	53.1	50.3	48.8	55 合格
结 论	监测期间，企业厂界各监测点昼、夜间噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中 3 类区限值要求。					
备 注	1.监测期间，企业正产运行，混酸生产线、硫酸生产线运行负荷均为 87%； 2.夜间仅回收生产线处理设备正常运行；					

监测报告

报告编号: 陕华监(噪)字(2024)第0123号

第2页 共2页



编写: 田亚娟

复核: 刘信嘉

审核: 王

签发: 王

2024年8月26日

2024年8月26日

2024年8月26日

2024年8月26日



附现场监测照片：

